





مؤسسة شبكة الأمان للمقاومات



Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Othman Bin Affan Road - Al-Izdihar Block
C.R: 101083301 - P.O.Box: 12478 - Riyadh: 2143 - Tel: 0562005503


المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق عثمان بن عفان - حي الأزدهار
سجل تجاري / ١٠٠٨٣٣٠١٥ - تليفون / ٠٥٦٢٠٠٥٥٠٣ - ص.ب / ١٢٤٧٧ الرياض / ٢١٤٣

ABOUT US

Safety Net Contracting Corporation Was Established In The Capital, Riyadh, In Line With The Requirements Of The Local Market, And Today It Is Considered One Of The Most Promising Saudi Companies Specialized In The Implementation Of Central Gas Systems Projects.

من نحن

تأسست مؤسسة شبكة الأمان للقاومات بالعاصمة الرياض تماشياً مع متطلبات السوق المحلي وهي اليوم تعتبر من الشركات السعودية الواعدة والمتخصصة في تنفيذ مشاريع أنظمة الغاز المركزية تحرص دائماً على تقديم أفضل الحلول والبدائل مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ والحرص على دقة المواعيد جعلتنا الأول من عملائنا وشركائنا





هدفنا

رعاية أمنك بالإحترافية في تنفيذ مشاريعنا

رؤيتنا

شركة وطنية متماشية مع رؤية المملكة ٢٠٣٠

قيمتنا

النزاهة والإلتزام و الصدق

Our Goal

Take Care Of Your Safety In The Implementation Of Our Project

Our Vision

To Emerge As A Top Leading National Company In Line With The Kingdom Vision 2030

Our Values

Integrity ,commitment And Honesty

Company Activities

The Company Executes All The Projects Related To The Central Liquefied Gas Systems Using The Best Equipment And Tanks, pipng Network, Control Panels, Gas Detectors System Of The Best International Brands Periodic Maintenance Works By A Professional And Technically Qualified Team With Full Readiness For Immediate Response In Emergency Situations

أنشطة المؤسسة

تقوم المؤسسة بتنفيذ جميع المشاريع الخاصة بأنظمة الغاز المسال المركزي مستعينة في ذلك بأفضل المعدات والأجهزة من خزانات وهواسير ومحابس ولوحات تحكم وأجهزة انذار وإستشعار من أفضل الماركات العالمية



أعمال الصيانة الدورية بفريق عمل محترف ومؤهل فنيا مع استعداد تام للإستجابة الفورية في الحالات الطارئة

لوحات التحكم

تستخدم للكشف عن وجود الغازات من خلال إستخدام وانشاء نظام مراقبة متكامل مع أقصى درجات المرونة المناسبة للإستخدام المدني والصناعي مزودة بثلاثة مستويات للإنذار اللوحات متوفرة لتناسب جميع المتطلبات الفنية كما أنها صنعت طبقاً لأعلى مواصفات الجودة والأمان العالمية و مطابقة للمواصفات السعودية.

CONTROL PANELS

Used To Detect The Presence Of Toxic / Explosive Gases Through The Use And Establishment Of An Integrated Control System With The Highest Degree Of Flexibility Suitable For Domestic, Commercial And Industrial Use with Three Levels Of Alarm.

All Sizes Of Control Panels Are Available To Suit Any Specific Requirements Based On The Number Of Probes.

Manufactured According To The Highest European Quality And Safety Standards. Compatible With Saudi Specifications.



عالم غاز البتترول المسال





SIREN ALARM

Available In Three Different Volts 240-vac, 12vdc.

Possibility To Separate Voice Alarm With Continuous Optical Alarm.

The Voice Alarm Continues For 3 Continuous Minutes .

Outer Body Of Water-resistant Plastic.

Conforming To The Specifications Of European Quality And Safety Standards.

Compatible With Saudi Specifications.

سريفة الإنذار

متوفرة بثلاثة موديلات مختلفة.
إمكانية فصل التنبيه الصوتي مع إستمرار التنبيه الضوئي.

يستمر التنبيه الصوتي لمدة ٣ دقائق متواصلة.
مطابقة لمواصفات الجودة والأمان العالمية.
مطابقة للمواصفات السعودية.

جهاز إستشعار تسريب الغاز Household Gas Detectors



The Gas Detector Detects Explosive Gas Such As Methane Gas And Calibrated To 20 % Of L.E.L.

Through The Built - In Relay, the Gs 911K Can Activate Solenoid Valves, Sirens, And Any Other Device Alarm

The detector has a complete special circuit That Controls The Catalytic Sensor's Efficiency Level,,And Signals Any Possible Fault.

Conforming To The Specifications Of European Quality And Safety Standards. Compatible With Saudi Specifications.

بفضل أجهزة الإستشعار الموجودة بالحساس يتم الكشف عن غاز الميثان و غاز البترول المسال.

درجة الحساسية تصل لـ ٢٠٪ من الحد الأدنى للإنفجار مرونة فى التوصيل بأنظمة التحكم لديه القدرة على تفعيل السريئة وصمام الغلق والعديد من أجهزة الإنذار

مطابق لمواصفات الجودة و الأمان الأوروبية. مطابق للمواصفات السعودية.



GAS LEAKAGE SENSOR (WATERPROOF)

Detector Accuracy – 1%.

Thanks To Sensitive Sensors, Methane Gas and Liquefied Petroleum Gas (Lpg) are Detected Provides Two Levels Of Safety To Measure The Minimum Explosion Flexibility To Connect To The Control Panel Not Only Sends The Signal To The Motherboard But Also Diagnoses And Executes Suitable For Civil And Industrial Use As Well As Parking Conforming To The Specifications Of European Quality And Safety Standards.

Compatible With Saudi Specifications



جهاز إستشعار تسرب الغاز - مضاد للماء

معدل حساسية ودقة فائقة.
بفضل أجهزة الإستشعار الموجودة بالحساس يتم الكشف عن غاز الميثان وغاز البترول المسال. مزود بمستويين أمان لقياس الحد الأدنى من الانفجار.

مرونة فى التوصيل على لوحة التحكم لا يرسل فقط الإشارة إلى اللوحة ولكن يقوم بالتشخيص والتنفيذ ايضاً.
مناسب للإستخدام المدني و الصناعي و أيضاً مواقف السيارات.

مطابق لموصفات الجودة و الأمان الأوروبية .
مطابق للموصفات السعودية.



GAS LEAK SENSOR (EXPLOSION PROOF)

High Level sensitivity Rate And Accuracy
Structure Of Factory Made Of Hard Aluminum.
Device For Sensing is inside Special Steel Pipes.
The Probe Is Managed By A micro-processor Which Not
Only Supplies An Alarm Signal To
The Control Unit Connected To It, But Also Executes A
Self-diagnosis And Therefore An Automatic Calibration In
Order To Obtain
The Maximum Detection Accuracy At
All Times.
The Ability To Detect Multiple Types Of Explosive Gases
Automatic Control Through The Control Panel
Conforming To The Specifications Of European Quality
And Safety Standards.
Compatible With Saudi Specifications .



جهاز إستشعار تسرب الغاز مضاد للإنتفجار

معدل حساسية ودقة فائقة.
هيكل مصنع من الألومنيوم
الصلب.
جهاز الإستشعار داخل مواسير من
الصلب الخاص.
القدرة على إكتشاف أنواع متعددة
من الغازات المتفجرة.
تحكم تلقائي عن طريق لوحة
التحكم.
مطابق لموصفات الجودة والأمان
الأوروبية .
مطابق للموصفات السعودية.



صمام غلق الغاز الأوتوماتيكي

يغلق الصمام في حالة عدم وجود تسريب ويفتح عند التشغيل.
سهل التحكم عن طريق مفاتيح الضغط و الحرارة.
يمكن تزويده بمفتاح التحكم لوضع الغلق.
يمكن تجهيزه ليناسب منظم التدفق.
متوفر بقياسات متعددة.
يمكن إعادة تشغيله يدويا.
مطابق لمواصفات الجودة و الأمان الأوروبية.
مطابق للمواصفات السعودية.



SOLENOID VALVE ”

Solenoid Valves With Normally Open Or Normally Closed Options.
During Normal Conditions There Is No Electric Absorption, No Wear and Tear and No Buzzes Or Vibrations
Threaded Connection And Flanged Connections Are Available Based On The Sizes .
Easy Control Via Pressure And Heat Switches.
It Can Be Supplied With The Control Switch To Lock Position.
It Can Be Equipped To Suit The Flow Regulator Available In Multiple Measurements.
It Can Be Restarted Manually.

EMERGENCY SWITCH

Used For Emergency Situations In The Event Of A Gas Leak.
Stands In A Clear And Easy Place To Access.
Easy To Use Compression Works.
Do Not Issue Any Sparks.
Conforming To The Specifications Of European Quality And Safety Standards.
Compatible With Saudi Specifications.




مفتاح طوارئ

يستخدم للحالات الطارئة في حال وجود حريق لفصل الغاز.
يثبت في مكان واضح سهل الوصول.
سهل الإستخدام يعمل بمجرد الضغط عليهِ
لا يصدر اي شرر.
مطابق لمواصفات الجودة والأمان الأوروبية.
مطابق للمواصفات السعودية.



Liquefied Gas Tanks

Available aboveground and
Underground
– Horizontal and Vertical types
available in different stronge
capacities
and on demand starting from 450
liters to 100,000liters
Made of anti-physical and
chemical reac tions
the paint is resistant to corrosion ,
air and oxidation
tanks are supplied with all
essential safety features
suitable for industrial,
commercial and domestic use
Conforming To The
Specifications Of Europan
Quality And Safety Standards.
Compatible With Saudi
Specifications.



خزانات غاز البتترول المسال

متوفرة بنوعين فوق سطح الأرض
وتحت سطح الأرض .
متوفر بسعة تخزين مختلفة
وحسب الطلب تبدأ من ٤٥٠ لتر حتي
١٠,٠٠٠ لتر.
مُصنع من مواد مضادة للتفاعلات
الفيزيائية والكيميائية
الطلاء مقاوم للصدأ و للعوامل
الجويه والتأكسد و مزود بصمام
امان



صالح للإستخدام الصناعي
والتجاري والمنزلي مطابق
لمواصفات الجودة و الأمان
الأوروبية
مطابق للمواصفات السعودية

Ball valves

Made of High quality Brass / Nickel / Carbon steel / stainless steel.

full bore-with different nominal pressures,with Steel handle, both ends FNPT or MNPT.

available in different size - threaded or flanged types or pneumatic actuated ball valves with limit switch.


conforming to the specifications of european quality and safety standards.

Compatible with saudi specifications.



صمام تحكم يدوي

مصنع من النحاس والنيكل والصلب العالى الجودة.
متوفر بقياسات مختلفة ومتعددة.
مطابق لمواصفات الجودة والأمان الأوروبية.
مطابق للمواصفات السعودية.



منظم الغاز

يقوم بالتحكم في معدل تدفق الغاز وضغط التشغيل بالمعيار المناسب.
مصنع من خامات عالية الجودة.
متوفر بقياسات مختلفة.
مطابق لمواصفات الجودة و الأمان الأوروبية و الأمريكية.
مطابق للمواصفات السعودية.

GAS REGULATOR

Controls the gas flow rate and operating pressure by the appropriate standard.
Made of high quality raw materials.

First stage, second stage twin stage, Regulators with UPSO/OPSO and all
Types of Regulators available along with accessories such as Pigtailes, Adaptors,
Pressure Relief Valves, etc. from reputed well-renowned brands throughout the world.
Available in different sizes.

Comforming to the specifications of american, european quality and safety standards.
Compatible wuth saudi specifications.



منقى الغاز

يستخدم لتنقية الغاز من ذرات الغبار أو بعض الرواسب الممكن تواجدها. مصنوع من مواد قابلة للتنظيف. متوفر بقياسات مختلفة ومتعددة. مطابق لمواصفات الجودة و الأمان العالمية. مطابق للمواصفات السعودية.



Gas Filter

Device That Restrains Dust Particles Carried By Gases And Protect Elements at Risk

(Burners, Meters And Regulators) From Rapid Blockage.

Gas Filter Completely Extractable For Full Inspection And Cleaning.

This Is Considerably Facilitated By The Specially Made Seals With O-ring Type Rings That Are Also Resistant To Third Family Gases

Available In Differnt Sizes

Conforming To The Specifications Of International Quality And Safety Standards.

Conforming To Saudi Specifications.

ليات معدنية مرنة


خرطوم مرن من الفولاذ المقاوم للصدأ لنظام الغاز، والتي وافقت عليها أوبك (الولايات المتحدة الأمريكية)، (كندا). معتمدة من قبل الحكومة الكورية، يتم توفيرها في نوع لا نهاية لها و أنبوب الفولاذ المغطى براتنج إصطناعي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية و غير قابل للاشتعال. كما يتم توفيرها مع مجموعة من التجهيزات الخاصة بها، تعتبر من أفضل مواد أنابيب الغاز المموجة والغير قابلة للصدأ لإستخدامها بأمان و شبه دائمة. معتمدة دولياً لدفنها داخل المباني.



Stainless Steel Flexible

Hose For Gas System, which Is Approved By UPC (USA ANSI) ,CSA (CANADA)

and Is Certified As Quality Products With NET,KS(KSD 3625) Uniquely By The Korean Government, Is Supplied In Endless Role Type And Gas Connector Type. Corrugated Stainless Steel Tube (CSST ANSI LC 1A), Which Is Coated With Ultraviolet - Resistant & Non - Flammable Synthetic Resin, Internationally Certified Piping Material To Be Bur led Inside Buildings. As It Is Supplied In A Set With Its Own Fittings, It Is The Best Gas Piping Material To Be Used Safely and Semi - Permanently



Pipes

Carbon Steel Seamless Pipes, Hot dipped Galvanized pipes as per ASTM A53 / A106.

Available in different measurements starting from 1/2" to 6 inches>

Conforming To The Specifications Of International Quality and Safety Standards.

Conforming To Saudi Specifications.

الأنابيب

مصنوعة من الحديد الصلب غير الملحوم المقاوم للتآكل. متوفرة بقياسات مختلفة تبدأ من 1/2" حتى 6 بوصة.

مزودة بغطاء من البولي إيثيلين لضمان سلامة العواصير عند النقل. مطابق لمواصفات الجودة و الأمان العالمية. مطابق للمواصفات السعودية.



Fittings

Elbows, Tee, Unions, Couplings, Nipple, Reduced Tee, Reduced Couplings, etc. sizes from 1/8" , class # 2000, 3000 and 6000 threaded and 3000, 6000 and 9000 socket - weld, with materials available in ASTM A105, ASTM A182 (F304, F304L, F316, F316L, F304H, F316H, F317L, F321, F11, F22, Conforming To The Specifications Of International Quality And Safety Standards. Conforming To Saudi Specifications.

الوصلات

مصنوعة من الصلب العالي الجودة.
متوفرة بقياسات مختلفة ومتنوعة.
مطابقة لمواصفات الجودة و الأمان العالمية.
مطابقة لمواصفات السعودية.



Vaporizers

Thermal Efficiency Temperature Controller Is Simple To Replace Thermocouple Temperature Sensor To Minimize Maintenance .

Available Vaporization Capacity: 25 Kg/h To 320 Kg/h.

Auto Restart After Power Interruption .

Works On Any Mixture Of Lpg From Propane Or Methane.

Operating Range Reaches Less Than One Minute. Conforming To The Specifications Of American, European Quality And Safety Standards.

Compatible With Saudi Specifications.



مبخّر الغاز الكهربائي

مزود بوحدة تحكم في الحرارة ونقطة ضبط جهاز استشعار درجة الحرارة للتقليل من الصيانة.

تصميم كهربائي جاف مناسب للأجواء المختلفة.

يعمل على أي خليط من غاز البترول المسال من البروبان أو الميثان. مدة التشغيل تصل لأقل من دقيقة واحدة مقاوم لإتقطاع التيار الكهربائي.

يمكن تزويده بصمام للإستهلاك الإقتصادي عند الحاجة.

مطابق لموصفات الجودة والأمان الأوروبية والأمريكية.

مطابق للمواصفات السعودية.

عداد الغاز GAS METER

used to measure the rate of consumption of different gases with numerous flow rate (m³) types and varied operating pressure suitable for domestic, commercial and industrial use conforming to the specifications of european quality and safety standards. compatible with saudi specifications.

يستخدم لقياس معدل الإستهلاك للغازات المختلفة مناسب للإستخدام المنزلي و التجاري والصناعي بأقصى درجة تحمل حتي ٢ بار. وحدة القياس بالمتر المكعب. مطابق لمواصفات الجودة و الأمان الأوروبية. مطابق للمواصفات السعودية.



MAINTENANCE

The Company Is Characterized By A Team Of Professional Engineers, Technicians And Workers With Great Experience And High Efficiency. We Are Fully Prepared To Carry Out All The Tasks Of Maintenance Of Central Gas Networks And Also The Necessary Periodic Inspection Of All Networks And Systems Of Control And Safety. The Quick Response In Emergency Maintenance Cases Stems From Our Constant Concern For Your Security And Safety.

الصيانة والفحص الدوري

تتميز المؤسسة بفريق محترف من المهندسين والفنيين والعمال ذو خبرة وكفاءة عالية على استعداد تام لتنفيذ جميع مهام الصيانة الخاصة بشبكات الغاز المركزي و أيضا اعمال الفحص الدوري الضرورية لجميع الشبكات و أنظمة التحكم و الأمان .

الإستجابة السريعة فى حالات الصيانة الطارئة نابع من حرصنا الدائم على أمنكم وسلامتكم.



استخدمات
Liquefied Petroleum Gas
غاز البترول المسال

Residential

سكني

Chemical

كيميائي

Autofuel

وقود سيارات

Industrial

صناعي

Others

اخرى

غاز البترول المسال هو مادة قابلة للإشتعال, مشتقة من مصادر الوقود الأحفوري, ويتم الحصول عليه خلال عملية تكرير النفط الخام, أو يستخرج من تدفقات النفط و الغاز عند خروجها من الأرض وغاز البترول المسال هو أسم يجمع ما بين البروبان و البيوتان, وكلاهما مركبات هيدروكربونية غازية في درجة الحرارة العادية, ويمكن تسيلهما عن طريق التبريد أو الضغط تسهيلا لعملية النقل أو التوزيع



إرشادات السلامة في حالة وجود تسريب للغاز

أخرج جميع الأشخاص من المنزل حتى ذهاب الرائحة
أفصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي له خارج المنزل
قم بإغلاق مصدر الغاز المتسرب

لاتشعل نارا أو مصباح كهربائيا أو أي مصدر للشعر لان ذلك سوف يحدث شرارة تؤدي إلى حدوث انفجار
قم بفتح النوافذ والأبواب لتهوية المواقع وتخفيف تركيز الغاز
بادر بالاتصال بنا لإصلاح التسريب فوراً واستبدال الأجزاء المعطوبة من موقع التسرب

Safety Instruction In Case Of Leakage Of Gas

Remove all people from the house until the smell is gone .

Disconnect power from its main source outside at home.

Close the source of the leaking gas.

do not ignite a fire, an electric lamp or any source of evil because it will trigger a spark that causes an explosion.

Open windows and doors to ventilate the site and reduce gas concentration.
Immediately repair the leakage and replace damaged parts from the crash site.



● المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق عثمان بن عفان - حي الأزدहार
سجل تجاري / ١٠١٠٨٣٣٠١٥ - تليفون / ٠٥٦٢٠٠٥٥٠٣ - ص.ب / ١٢٤٨٧ الرياض / ٢١٤٣
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Othman Bin Affan Road - Al-Izdihar Block
C.R : 101083301 - P.O.Box : 12478 - Riyadh : 2143 - Tel : 0562005503
E.mail: ghazaman.sa@gmail.com